



güvenle yükselin



Türkiye' nin en **geniş** ve
en güvenli **iskele parkuru**

İP270 / İP380 / İP440 / İP550 / İP630

İki Parçalı Mobil Alüminyum İskele




Uluslararası
**sertifikalı
iskele**


**HIZLI
PRATİK
GÜVENLİ
KURULUM**

- Dekorasyoncular
- Elektrikçiler
- Isıtma Tesisatçıları
- Havalandırma Tesisatçıları
- Reklamcılar, Tabelacılar

www.liftistanbul.com

İP - 270 / İP-380 / İP-440 / İP-550 / İP-630





İP270 / İP380 İP440 / İP550 / İP630

İki Parçalı Mobil Alüminyum İskele

ÖLÇÜLER

İki Parçalı Mobil Alüminyum İskele,
2,7m , 3,8m, 4,4m, 5,5m ve 6,3m ayak basma yüksekliklerinde
size konforlu bir çalışma alanı sağlarken, güvenliğinizden de ödün vermez.



GENEL BİLGİ

Profesyonel mafsal sistemi sayesinde her 30cm'de bir ayarlanabilir. Kurulumu çok pratik, kolay ve zahmetsizdir.

Mukavemetli Alüminyum konstrüksiyon üzerine kurulan yapı, çelik denge ayakları ile güçlendirilmiştir. Alüminyum yapısı nedeniyle çok hafiftir. İçten tırmanıma izin veren yapısı, Platformunun kapılı olması ile birlikte yukarıya ulaşımı güvenli hale getirir. Bel hizasındaki korumalıkları, platformda çalışan personeli oluşabilecek kazalara karşı korur.

Hiçbir alete gerek kalmadan kurulabilen, iki parçalı mobil alüminyum iskele, sahip olduğu alkalit el civataları ile kurulumu daha da kolay bir hale getirir.

Ürün tesliminde personelimizce, iki parçalı mobil alüminyum iskele ile ilgili size küçük bir eğitim verilecek, size sağlanan kurulum şeması ile ürünü dakikalar içinde kurabileceksiniz.

TEKNİK BİLGİ

- ➔ Katlanabilir olması nedeniyle zaman harcamadan saniyeler içinde kurulumu tamamlanır.
- ➔ Araç ile Nakliyesi zahmetsizdir, saklamak için ise büyük bir alan gerektirmez.
- ➔ Alüminyum olması nedeniyle hafiftir
- ➔ Avrupa BS EN 1004 normalarına uygunluk belgesi vardır
- ➔ Güvenli içten tırmanma ve kapılı Platform
- ➔ Özel mafsal sistemi ile kolay ayarlanabilir yükseklik





İP-270

İP-380

İP-440

İP-550

İP-630

Max. Çalışma Yüks.	4,7 m	5,8 m	6,4 m	7,5 m	8,3 m
Max. Ayak Basma Yüks.	2,7 m	3,8 m	4,4 m	5,5 m	6,3 m
Genişlik	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m
Uzunluk	1,35 m	1,35 m	1,45 m	1,75 m	1,75 m
Platform Kapasitesi	250 kg	250 kg	225 kg	250 kg	250 kg
İş Güvenliği Sertifikası	CE Belgesi Mevcut	CE Belgesi Mevcut	CE Belgesi Mevcut	CE Belgesi Mevcut	CE Belgesi Mevcut
Taban Alanı	1,25m - 2,15mx1,8m	1,25m - 2,15mx1,8m	1,25m - 2,00mx1,8m	1,45m - 2,35mx2,2m	1,45m - 2,35mx2,2m
Ağırlık	79 kg	85 kg	95 kg	105 kg	138 kg

DETAYLAR

